



# RUEDAS

---



### Cámaras

#### Ø Descripción

220	2,5 - 4" pico curvo	182065
250	3,5 - 4" pico curvo	182067
375	3,5 - 8" pico recto	182069
400	4,0 - 8" pico recto	182064



Unidades por caja: 50

### Carro portabulto N° 9

Con ruedas neumáticas

150 kg

184001

\*Ver [Ruedas de carro portabulto](#)  
en páginas 168 y 169



### Cemento para vulcanizar

Medida: 250 cm<sup>3</sup>

126012



### Cubiertas

2 telas

#### Ø Descripción

220	2,5 - 4"	182066
250	3,5 - 4"	182068
375	3,5 - 8"	182070
390	4,0 - 8"	182071



Unidades de venta: 2

Unidades por caja: 20

### Cubierta

4 telas

Diámetro: 375

Descripción: 3,5 - 8"

182078



Unidades de venta: 2

Unidades por caja: 20

### Inflador

400 doble válvula

126018



### Inflador con recamara

Plástico de 8" para balón

126019



## Inflador con recamara

Super reforzado

Medida: 32 mm

186114



## Inflador rojo para pinza

Medida: 32 mm

185014



## Parche ovalado

Incluye pegamento de 20cc

**Medida**      **Unidades por caja**

34 x 24 mm	48	186105
49 x 30 mm	24	186106
69 x 44 mm	12	186107



## Parche redondo

Incluye pegamento de 20cc

**Medida**      **Unidades por caja**

28 mm	36	186103
40 mm	24	186104



## Solución pegamento

Contenido: 20cc

186108



Unidades por caja: 12

## Kit solución y parches

126013



## Rueda base fija sin freno

Goma negra y chapa

<b>Ø</b>	<b>Ancho</b>	<b>h</b>	<b>Dimensiones base</b>	<b>Tamaño de orificio</b>	<b>Kg</b>	
75	21	95	75 x 60	8 x 12	50	182017
100	26	123	102 x 84	9 x 13	70	182018
125	29	147	102 x 84	9 x 13	100	182019



Unidades de venta: 1

## Rueda base fija sin freno

Nylon

<b>Ø</b>	<b>Ancho</b>	<b>h</b>	<b>Dimensiones base</b>	<b>Tamaño de orificio</b>	<b>Kg</b>	<b>Unidades de venta</b>	
38	23	50	61 x 38	6,3	40	4	182035
50	25	65	66 x 42	6,3	60	2	182033
63	28	81	98 x 55	8,5	80	1	182003
75	31	96	103 x 60	8	100	1	182004
100	32	125	130 x 65	10,5	140	1	182005



### Rueda base giratoria sin freno

Goma negra y chapa

Ø	Ancho	h	Dimensiones base	Tamaño de orificio	Kg	
75	21	95	75 x 60	8 x 12	50	182020
100	26	123	102 x 84	9 x 13	70	182021
125	29	147	102 x 84	9 x 13	100	182022



Unidades de venta: 1

### Rueda base giratoria con freno

Goma negra y chapa

Ø	Ancho	h	Dimensiones base	Tamaño de orificio	Kg	
75	21	95	75 x 60	8 x 12	50	182025
100	26	123	102 x 84	9 x 13	70	182026
125	29	147	102 x 84	9 x 13	100	182027



Unidades de venta: 1

### Rueda base giratoria sin freno

Nylon

Ø	Ancho	h	Dimensiones base	Tamaño de orificio	Kg	Unidades de venta	
38	23	49	61 x 44	6,3	40	4	182034
50	25	65	65 x 48	6,3	60	2	182024
63	28	81	94 x 70	8,5	80	1	182006
75	31	96	104 x 89	9	100	1	182007
100	31	127	128 x 101	10,5	140	1	182008



### Rueda base giratoria con freno

Nylon

Ø	Ancho	h	Dimensiones base	Tamaño de orificio	Kg	
75	25	94	75 x 60	8 x 12	50	182028
100	29	123	102 x 84	9 x 13	70	182029



Unidades de venta: 1

### Rueda carretilla caucho

Diámetro: 340

Ancho: 60

Diámetro externo del buje: 16,6

Capacidad de carga: 100 kg

182085



Unidades de venta: 1

### Rueda carretilla de PVC

Diámetro: 360

Ancho: 60

Diámetro interno: 17

182056



### Rueda carretilla neumática

2 telas



Doble eje

4,00 - 8"

Diámetro: 375

Ancho: 80

Diámetro interno: 17

Capacidad de carga: 85 kg

182045



Este modelo utiliza Cámara pico recto 182069 y Cubierta 182070. Ver página 165.

Unidades de venta: 1

### Rueda carretilla neumática

Ø	Ancho	Diámetro interno	
360	80	17	182061
400	90	17	182062



## Rueda carretilla neumática

6 telas

182046

4 - 8"

Dimensiones: 390x90x17

Soporta 200 kg



186310

3,5 - 8"

Dimensiones: 375x80x17

Soporta 180 kg

## Rueda carretilla neumática

4 telas

4,00 - 8"

Diámetro: 390

Ancho: 90

Diámetro interno: 17

Capacidad de carga: 120 kg

182087



Este modelo utiliza Cámara pico recto 182064. Ver página 165.

## Rueda carretilla neumática

4 telas

Diámetro: 360

Ancho: 80

Diámetro interno: 17

182077



## Rueda carretilla semineumática

3,5 - 8"

Diámetro: 375

Ancho: 80

Diámetro interno: 17

Capacidad de carga: 120

182082



## Rueda carro portabulto neumática

6 telas

Eje desplazado

Con buje de Nylon, 3,5 - 4"

Diámetro: 250

Ancho: 80

Diámetro interno: 16

Capacidad de carga: 130 kg

182083



## Rueda carro portabulto neumática

Diámetro: 220

Ancho: 60

Diámetro interno: 19

182058



## Rueda carro portabulto neumática

2 telas

Con buje de nylon

3,5 - 4"

Eje centrado

Diámetro: 250

Ancho: 80

Diámetro interno: 19

182023



Este modelo utiliza Cubierta 182068. Ver página 165.

## Rueda carro portabulto neumática

2 telas

Con ruleman

3,5 - 4"

Eje desplazado

Diámetro: 250

Ancho: 80

Diámetro interno: 16

182043



Este modelo utiliza Cubierta 182068. Ver página 165.

### Rueda carro portabulto semineumática

Buje de nylon  
3,5 - 4"



Ø	Ancho	Diámetro interno	Kg	
250	80	16	100	182079
250	80	19	100	182080



### Rueda cespedera liviana

Ø Ancho Diámetro  
externo de buje

110	28	10	182009
135	35	10	182010
160	42	10	182011
180	42	10	182012



Unidades de venta: 1

### Rueda cespedera plástica

Ø Ancho Diámetro  
externo de buje

125	30	10	182053
150	32	11	182054
175	36	11	182072
200	41	12	182055



Unidades de venta: 1

### Rueda cespedera plástica reforzada

PP con banda de PVC

Ø Ancho Diámetro  
externo de buje Largo de Kg

125	31	13	33	50	182013
152	33	13	33	70	182014
178	35	13	37	100	182015
200	37	13	37	130	182016



Unidades de venta: 1

### Rueda hormigonera caucho

Diámetro: 340  
Ancho: 55  
Diámetro externo del buje: 26  
Capacidad de carga: 100 kg  
182086



### Rueda hormigonera neumática

Diámetro: 360  
Ancho: 80  
Diámetro interno: 27  
182073



### Rueda hormigonera neumática

2 telas  
Con buje  
3,5 - 8"  
Diámetro: 375  
Ancho: 80  
Diámetro interno: 26  
182047



Este modelo utiliza  
Cámaras pico recto 182069  
y Cubierta 182070. Ver  
página 165.

### Rueda hormigonera semineumática

Con buje de nylon  
3,5 - 8"



Diámetro: 375  
Ancho: 80  
Diámetro interno: 19  
Capacidad de carga: 120 kg  
182081



## Rueda hormigonera de PVC

Diámetro: 360

Ancho: 60

Diámetro interno: 27

182057



## Rueda para andamio

Con freno

Diámetro: 160

Ancho rueda: 50

Altura rueda: 180

Altura perno: 110

Diámetro interno del perno: 54

Capacidad de carga: 200 kg

182084



Unidades de venta: 1

## Rueda para lavarropas

Traba con capuchón

Diámetro: 45

Capacidad de carga: 25 kg

182032



Unidades por pack: 2

## Rueda para sillón

Nylon

Con capuchón de 11 mm

Diámetro: 50

Capacidad de carga: 40 kg

182031



Unidades por pack: 4

## Rueda para tv

Con buje

Con capuchón de 12 mm

Diámetro: 45

Capacidad de carga: 25 kg

182030



Unidades por pack: 4